



GIUNTI E TERMINALI PER CAVI
DI BASSA TENSIONE
PRODOTTI SPECIFICI PER
INSTALLAZIONI IN MEDIA TENSIONE
*LOW VOLTAGE POWER CABLE
JOINTS AND TERMINATIONS
MEDIUM VOLTAGE INSTALLATION
PRODUCTS AND COMPONENTS*

catalogo
catalogue



elcon megarad


ELCOTERM TIS 50 - TES 50

Terminali Termoretraibili per Cavi Quadripolari Armati ad Isolamento Sintetico / Terminations for Armoured Multi Core Polymeric Insulated Cables

Il corredo è costituito da una guaina termorestringente per ogni fase per la ricostruzione dell'isolamento, una guaina termorestringente con adesivo per ogni fase per l'isolamento e la sigillatura del capocorda e da una calotta termorestringente a quattro uscite con adesivo per la sigillatura della diramazione delle fasi. L'adesivo termofusibile garantisce una perfetta sigillatura della terminazione. Kit di messa a terra incluso.

The kit consists of heat shrink insulating tubes, adhesive lined sealing tube and four-finger breakouts. The hot-melt adhesive ensures the perfect sealing of the joint. Earthing kit is included

Conforme a norme/Compliant with standards
CENELEC HD 623, CEI EN 50393



TIS 50 - terminali da interno / indoor terminations

Elenco dei corredi disponibili per la versione da interno con utilizzo di capocorda a crimpatura. Capocorda non inclusi. / List of kits available for the version for internal use with crimp lug. Lug is not included.

Tensioni Voltage U ₀ /U/U _{max} (kV)	Sezioni cavi Cable Range (mm ²)	Numero di fasi Number of core	Riferimento prodotto Ordering info	Tipo cavo Cable type	Altezza Height (mm)
0,6/1/1,2	1,5/6	4	ET TIS 0151 Z	Z	500
	10/16	4	ET TIS 0152 Z	Z	500
	16/35	4	ET TIS 0153 Z	Z	500
	35/70	4	ET TIS 0154 Z	Z	500
	95/150	4	ET TIS 0155 Z	Z	500
	150/300	4	ET TIS 0156 Z	Z	500

X: Cavo non armato / Not armoured cable - Z: Cavo armato / Cable armoured

TES 50 - terminali da esterno / outdoor terminations

Elenco dei corredi disponibili per la versione da esterno con utilizzo di capocorda a crimpatura. Capocorda non inclusi. / List of kits available for the use of external version with crimp lug. Lug is not included.

Tensioni Voltage U ₀ /U/U _{max} (kV)	Sezioni cavi Cable Range (mm ²)	Numero di fasi Number of core	Riferimento prodotto Ordering info	Tipo cavo Cable type	Altezza Height (mm)
0,6/1/1,2	1,5/6	4	ET TES 0151 Z	Z	1500
	10/16	4	ET TES 0152 Z	Z	1500
	16/35	4	ET TES 0153 Z	Z	1500
	35/70	4	ET TES 0154 Z	Z	1500
	95/150	4	ET TES 0155 Z	Z	1500
	150/300	4	ET TES 0156 Z	Z	1500

X: Cavo non armato / Not armoured cable - Z: Cavo armato / Cable armoured

Note:

Per particolari esigenze (come ad es.: diverse tipologie di cavo, gamma di sezioni, tipologia di conduttore, tipologie di connettori, altre specifiche richieste) contattare il nostro Ufficio Commerciale. Connettori disponibili a richiesta. Disponibile versioni per cavo non armato. For any cable types and special requirements, please contact our sales department. Connectors available on request. Also available for non armoured cables.

ELCOSTOP TIUBA

Terminale da Interno in Resina Colata per Cavi RG50NR/8 per l'alimentazione di Sistemi Ferroviari fino a 3kV / Indoor Resin Cast Terminations for Railway Power Cables RG50NR/8 up to 3kV

Il corredo è costituito da una muffola di contenimento con ingressi gradinati per l'adattamento ai cavi e da resina poliuretano indurente. Il corredo contiene il dispositivo di messa a terra previsto dalle F.S.

The kit consists of a easy to install housing and of room curing polyurethane resin. The kit contains the earthing kit according to Italian National Railways specifications.

Conforme a norme/Compliant with standards
Omologazione F.S. N° 11096 30.5.1986 cat.807/403



Elenco dei corredi disponibili. / List of available kits.

Diametro ingresso cavi Diameter cable entry (mm)	Sezioni massime alloggiabili Max. cable section (mm ²)		Riferimento prodotto Ordering info	Diametro massimo Max diameter (mm)	Altezza Height (mm)	Categoria FF.SS.
13 ÷ 41	2x50	3x25	ELCOSTOP TIUBA 0121	80	300	807/403
25 ÷ 57	2x95	3x50	ELCOSTOP TIUBA 0122	95	300	-

Note:

Per particolari esigenze (come ad es.: diverse tipologie di cavo, gamma di sezioni, tipologia di conduttore, tipologie di connettori, altre specifiche richieste) contattare il nostro Ufficio Commerciale. Connettori disponibili a richiesta. For any cable types and special requirements, please contact our sales department. Connectors available on request.